Tumeur cancereuse   fait connue + 1761   185.

+ historié

Monsieur Dufour Lieutenant de Monsieur Le premier Chirurgien du Roy a la ville de Martel En querci, a envoyé a l'Academie deux observations.

La 1.re est sur une tumeur carcinomateuse d'un volume Enorme, ulcerée dans une grande etendue, et suivie quelque fois d'hemorragies si considerables quelles faisoient craindre pour la vie du malade.

Apres une consultation de plusieurs Chirurgiens et Medecins, Monsieur Dufour en fit l'extirpation en menageant la peau autant quil luy fut possible.

La suite de l'operation et des pansements n'eurent rien de remarquable. Apres la guerison la cicatrice parut tres petite relativement au volume et au poids de la tumeur qui avoit eté trouvé de douze livres et demi.

Cette observation prouve qu'en bien de cas, on peut entreprendre l'extirpation des tumeurs cancereuses quoy qu'ulcerées, plutôt que de laisser perir les malades sans les operer, ce qui seroit arrivé bientot a celuy dont il s'agit, si M.r Dufour n'avoit pas eu le courage de luy faire

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC carton 34 n° 103

~~l'extirpation~~ l'Operation et dont le succés a eté
des plus heureux. L'observation me paroit si
Interessante que j'estime quelle peut etre
insertée dans nos Memoires ~~et concourir pour~~
~~une petite Medaille~~.

La 2.e Observation ~~est~~ sur une faim canine.

L'auteur raporte qu'une demoiselle avoit eu
les pales couleurs jusqu'a l'age de vingt ans.
qu'ensuite ayant eté attaquée d'un appetit
depravé, il fut suivi d'une faim canine si
Extraordinaire, quelle Mangeoit cinquante
livres de ~~viande~~ pain par Jour, sec ou Mouillé,
de la viande autant qu'on vouloit luy en donner
et Buvoit sept a huit pintes de vin. Elle vomissoit
souvent et mangeoit de nouveau avec la même
voracité.

Son pous devint tres lent. Ses urines prirent
insensiblement la même couleur et le même
degré de chaleur que sa boisson. Car si ce quelle
Buvoit etoit rouge, ses urines l'etoit aussi; si elle
Buvoit froid elle urinoit froid, et visé versa.

Sur la fin de sa vie elle devint hidropique et
paralitique depuis la cinture en bas, et la faim
canine cessa. Il survint des phlictaines aux
Jambes. On les ouvrit. Il en sortit une si

prodigieuse quantité d'eau que l'hidropisie
se dissipa, mais la paralisie subsista. Elle s'affoiblit
de Jour en Jour et mourût agée de trente ans.

quoy que la Maladie qui a fait le sujet de cette
observation soit Medicochirurgicale. J'estime
neanmoins ~~qu'elle~~ + pourra trouver place par
Extrait dans quelqu'un de Vos Memoires.

Laffitte

\+ que l'observation

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE